

obchodní označení	použití výrobku	balení		paleta kg (l)	spotřeba na 1 m ²	cena bez DPH		DPH	cena s DPH
		kg	l			za kg (l)	za balení		
Sanační systém na vlhké zdivo									
Z-SAN K	kotevní prosthik pod sanační omítku	25		1050	1,0 - 1,5 kg	7,40	185,00	20	222,0
Z-SAN 30	podkladní a vyrovnávací sanační omítka dle WTA	30		1080	25 kg při tl. 20 mm	8,50	255,00	20	306,0
Z-SAN 20	sanační jádrová omítka dle WTA	35		1050	25 kg při tl. 20 mm	9,60	336,00	20	403,2
Z-SAN 10	štuk na sanační omítku	20		960	2,5 kg při tl. 2 mm	10,50	210,00	20	252,0
MONTAFIX 5M	montážní malta s velmi rychlým nárůstem pevnosti	5		400	20 kg při tl. 10 mm	24,10	120,50	20	144,6
SILFIN EX	bílá *) fasádní barva silikátová modifikovaná	7		378	0,25 - 0,40 kg	78,50	549,50	20	659,4
SILFIN EX	bílá *) fasádní barva silikátová modifikovaná	14		462	0,25 - 0,40 kg	76,50	1 071,00	20	1 285,2
SILFIN IN	bílá *) silikátová barva vnitřní	7		378	0,25 - 0,40 kg	51,00	357,00	20	428,4
SILFIN IN	bílá *) silikátová barva vnitřní	14		462	0,25 - 0,40 kg	48,90	684,60	20	821,5
SILPEN	silikátová penetrace modifikovaná	5		525	0,1 - 0,2 l	52,00	260,00	20	312,0
SILPEN	silikátová penetrace modifikovaná	10		480	0,1 - 0,2 l	50,00	500,00	20	600,0
REPESIL	hydrofobizační prostředek	5		525	0,2 - 0,4 l	132,60	663,00	20	795,6
REPESIL	hydrofobizační prostředek	10		480	0,2 - 0,4 l	128,50	1 285,00	20	1 542,0
IW 550	mikroemulzní koncentraci pro injektáž proti vzrůstající vlhkosti	2,5		500	1,5 - 1,8 kg	1 587,00	3 967,50	20	4 761,0
IW 550	mikroemulzní koncentraci pro injektáž proti vzrůstající vlhkosti	10		500	1,5 - 1,8 kg	1 433,00	14 330,00	20	17 196,0
FORTESIL	injektážní prostředek	10			15 - 25 l	50,00	500,00	20	600,0
FORTESIL	injektážní prostředek	200			16 - 25 l	47,00	9 400,00	20	11 280,0
Prověřovaný omítkový systém na stěny s vysokou vlhkostí									
Z-SAN 30	podkladní a vyrovnávací sanační omítka dle WTA	30		1080	25 kg při tl. 20 mm	8,50	255,00	20	306,0
DELTA-PT- PROFIL	odvětrávací profil	2	bm		1m	62,50	125,00	20	150,0
DELTA-PT	ropová fólie s omítací mřížkou (role 2,0x20m)	40	m ²		1,15m ²	134,00	5 360,00	20	6 432,0
TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA IDK 8/60/75		1	ks		15ks	4,00	4,00	20	4,8
FASO LM	šedá lehčená malta na nestabilní podklady	20		960	12 - 13 kg při tl. 10 mm	8,70	174,00	20	208,8
FASO 105E	šedá štuková malta	20		960	2,5 kg při tl. 2 mm	11,10	222,00	20	266,4
Vápenný program pro obnovu památek									
Z-SAN 30 V	vápenná podkladní a vyrovnávací sanační omítka	25		1050	25 kg při tl. 20 mm	13,20	330,00	20	396,0
Z-SAN 20 V	vápenná sanační omítka	25		1050	25 kg při tl. 20 mm	14,20	355,00	20	426,0
Z-SAN 10 V	vápenný štuk na sanační omítku	20		960	2,5 kg při tl. 2 mm	15,20	304,00	20	364,8
FASO K V	čistě vápenný podhoz	25		1050	2,0 - 3,0 kg	6,60	165,00	20	198,0
FASO 10 V	čistě vápenný štuk	20		960	2,5 kg při tl. 2 mm	8,20	164,00	20	196,8
FASO 20 V	čistě vápenná jádrová omítka	25		1050	16-17 kg při tl. 10 mm	7,10	177,50	20	213,0
COLORCIT M	bílá *) fasádní barva vápenná	12		360	0,4 - 0,6kg/ 2 nátěry	62,20	746,40	20	895,7
FRESCOL bílý	fasádní barva vápenná	5,4			0,3 - 0,4kg/ 2 nátěry	92,40	499,00	20	598,8
FRESCOL bílý	fasádní barva vápenná	10,8			0,3 - 0,4kg/ 2 nátěry	77,70	839,00	20	1 006,8
FRESCOL tónovaný	fasádní barva vápenná	5,4			0,3 - 0,4kg/ 2 nátěry	110,90	599,00	20	718,8
FRESCOL tónovaný	fasádní barva vápenná	10,8			0,3 - 0,4kg/ 2 nátěry	90,65	979,00	20	1 174,8
FRESCOL penetrace	penetrační prostředek pod vápennou barvu	5			0,15 - 0,25kg	79,80	399,00	20	478,8
FRESCOL penetrace	penetrační prostředek pod vápennou barvu	10			0,15 - 0,25kg	69,90	699,00	20	838,8
FIXASIL OH	zpevňovač kamene	5		420	2 - 4 l	306,00	1 530,00	20	1 836,0
FIXASIL OH	zpevňovač kamene	10		500	2 - 4 l	300,10	3 001,00	20	3 601,2
FIXASIL H	zpevňovač kamene hydrofobní	5		420	2 - 4 l	316,20	1 581,00	20	1 897,2
FIXASIL H	zpevňovač kamene hydrofobní	10		500	2 - 4 l	311,10	3 111,00	20	3 733,2
Podlahové stěrky									
PRENIL 10	samoniveliz. stěrka pro tl. 2-10 mm	25		1050	8 kg při tl. 5 mm	11,70	292,50	20	351,0
NIVEL 110	samoniveliz. stěrka pro tl. 1-10 mm	25		1050	8 kg při tl. 5 mm	16,70	417,50	20	501,0
NIVEL 110 Rapid	samoniveliz. stěrka pro tl. 1-10 mm rychletuhnoucí	25		1050	8 kg při tl. 5 mm	19,50	487,50	20	585,0
NIVEL 120	samoniveliz. stěrka pro tl. 4-25 mm	25		1050	17 kg při tl. 10 mm	16,70	417,50	20	501,0
NIVEL 120 Rapid	samoniveliz. stěrka pro tl. 4-25 mm rychletuhnoucí	25		1050	17 kg při tl. 10 mm	19,50	487,50	20	585,0
NIVEL 110 Plus	samoniveliz. stěrka pro podlah.topení pro tl. 1-10 mm	25		1050	8 kg při tl. 5 mm	19,50	487,50	20	585,0
Systém pro sanaci a opravu betonu									
SAN-B M	adhezni můstek a ochrana výztuže	25		1050	1,5 - 2,0 kg	21,70	542,50	20	651,0
SAN-B R1	stěrka pro konečnou úpravu povrchu, zrno do 0,5 mm	35		1050	1,9 - 2,0 kg při tl. 1 mm	16,60	581,00	20	697,2
SAN-B R1 F	stěrka pro konečnou úpravu povrchu, zrno do 0,3 mm	25		1050	1,9 kg při tl. 1mm	20,50	512,50	20	615,0
SAN-B R1 UF	stěrka pro konečnou úpravu povrchu, zrno do 0,1 mm	25		1050	1,9 kg při tl. 1mm	23,00	575,00	20	690,0
SAN-B R2, R4, R6 TH	hrubozrnné repofilační malty thixotropní	35		1050	20 kg při tl. 10 mm	15,30	535,50	20	642,6
SAN-B R2, R4, R6 N	hrubozrnné repofilační malty nivelizační	35		1050	20 kg při tl. 10 mm	15,30	535,50	20	642,6
SAN-B R2 Rapid	hrubozrnná repofilační malty rychletuhnoucí	35		1050	20 kg při tl. 10 mm	19,70	689,50	20	827,4
SAN-B S1, S2, S4, S6 /30	směs pro suchý torkret, pevnost min. 30 MPa	35		1050	20 kg při tl. 10 mm	14,40	504,00	20	604,8
SAN-B S4, S6 /50	směs pro suchý torkret, pevnost min. 50 MPa	35		1050	20 kg při tl. 10 mm	15,50	542,50	20	651,0
SAN-B KM	koncentrát pro přípravu směsi mokrého torkretu	12,5		500	100 kg/ 1m ³ výsl. směsí	78,70	983,75	20	1 180,5
SAN-B KS	koncentrát pro přípravu směsi suchého torkretu	12,5		500	100 kg/ 1m ³ výsl. směsí	78,70	983,75	20	1 180,5
SAN-B M2, M4	malta pro aplikace metodou mokrého torkretu	35		1050	21 kg při tl. 10 mm	15,30	535,50	20	642,6
SAN-B EX1, EX2, EX4	malta s mírnou expanzí	35		1050	20 kg při tl. 10 mm	21,90	766,50	20	919,8
SAN-B B30	směs pro náhradu betonu (zrn. 0-4, popř. 0-6 mm)	35		1050	20 kg při tl. 10 mm	5,80	203,00	20	243,6
CDN BENFLEX	2-složk. flexibilní sjednocující cementodisp. nátěr	25+10			0,8 - 1,0 kg	51,30	1 795,50	20	2 154,6
SAN-B N-CD	sjednocující cemento-disperzní nátěr	25		1050	0,3 - 0,4 kg	42,60	1 065,00	20	1 278,0
PENECO EXTRA	akrylátová penetrace pod barvy SAN-B COLOR	5		525	0,1 - 0,2 l	47,40	237,00	20	284,4
PENECO EXTRA	akrylátová penetrace pod barvy SAN-B COLOR	10		480	0,1 - 0,2 l	45,30	453,00	20	543,6
SAN-B COLOR	bílá hydrofobní ochranná barva na železobeton	17,5		525	0,4 - 0,6 kg	94,80	1 659,00	20	1 990,8
SAN-B COLOR	bílá *) hydrofobní ochranná barva na železobeton	14		420	0,4 - 0,6 kg	86,50	1 211,00	20	1 453,2
SAN-B COLOR FLEX	bílá *) hydrofobní ochranná barva na železobeton, elastická	14		420	0,4 - 0,6 kg	136,00	1 904,00	20	2 284,8
SAN-B Lazura	zvyrazňovač struktury betonu s hydrofobním účinkem	1		500	0,05 - 0,3 kg	258,00	258,00	20	309,6
SAN-B Lazura	zvyrazňovač struktury betonu s hydrofobním účinkem	10		500	0,05 - 0,3 kg	224,00	2 240,00	20	2 688,0

obchodní označení	použití výrobku		balení		paleta kg (l)	spotřeba na 1 m ²	cena bez DPH		DPH	cena s DPH
			kg	l			za kg (l)	za balení		
Stavební lepidla										
KERAMOFIX Normal	šedý	lepidlo na obklady v interieru	25		1050	2 - 5 kg	5,50	137,50	20	165,0
KERAMOFIX -P	šedý	lepidlo na pórobeton	25		1050	2 - 6 kg	6,40	160,00	20	192,0
KERAMOFIX -P	bílý	lepidlo na pórobeton	25		1050	2 - 6 kg	9,30	232,50	20	279,0
KERAMOFIX Standard	šedý	lepidlo na obklady a dlažbu v interieru	25		1050	2 - 6 kg	6,20	155,00	20	186,0
KERAMOFIX Standard	bílý	lepidlo na obklady a dlažbu v interieru	25		1050	2 - 6 kg	8,90	222,50	20	267,0
KERAMOFIX Speciál	šedý	lepidlo na obklady a dlažbu se silným střepe	25		1050	2 - 6 kg	7,50	187,50	20	225,0
KERAMOFIX Speciál	bílý	lepidlo na obklady a dlažbu se silným střepe	25		1050	2 - 6 kg	10,00	250,00	20	300,0
KERAMOFIX Super	šedý	lepidlo na kontaktní zatepl systémy; venkov.dlažby	5		400	2 - 6 kg	16,70	83,50	20	100,2
KERAMOFIX Super	šedý	lepidlo na kontaktní zatepl systémy; venkov.dlažby	25		1050	2 - 6 kg	10,40	260,00	20	312,0
KERAMOFIX Super	bílý	lepidlo na kontaktní zatepl systémy; venkov.dlažby	25		1050	2 - 6 kg	12,70	317,50	20	381,0
KERAMOFIX Super Rapid	šedý	rychlé tuhnutí lepidlo na obklady a dlažbu	5		400	2 - 6 kg	22,20	111,00	20	133,2
KERAMOFIX Super Rapid	šedý	rychlé tuhnutí lepidlo na obklady a dlažbu	25		1050	2 - 6 kg	15,50	387,50	20	465,0
KERAMOFIX Flex	šedý	flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu	5		400	2 - 6 kg	21,70	108,50	20	130,2
KERAMOFIX Flex	šedý	flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu	25		1050	2 - 6 kg	14,40	360,00	20	432,0
KERAMOFIX Flex	bílý	flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu	25		1050	2 - 6 kg	16,70	417,50	20	501,0
KERAMOFIX Flex S2	šedý	flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu, pružnost tř. S2	25		1050	2 - 6 kg	17,20	430,00	20	516,0

Spárovací tmely										
KERAFIL	šedý	spárovací tmel na obklady a dlažbu	5		400	0,4 - 0,5 kg	18,00	90,00	20	108,0
KERAFIL	šedý	spárovací tmel na obklady a dlažbu	20		960	0,4 - 0,5 kg	12,20	244,00	20	292,8
KERAFIL	bílý	spárovací tmel na obklady a dlažbu	5		400	0,4 - 0,5 kg	19,50	97,50	20	117,0
KERAFIL	bílý	spárovací tmel na obklady a dlažbu	20		960	0,4 - 0,5 kg	13,20	264,00	20	316,8
KERAFIL	bahama	spárovací tmel na obklady a dlažbu	5		400	0,4 - 0,5 kg	19,50	97,50	20	117,0
KERAFIL	bahama	spárovací tmel na obklady a dlažbu	20		960	0,4 - 0,5 kg	13,20	264,00	20	316,8
KERAFIL F	šedý	flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu	5		400	0,4 - 0,5 kg	29,00	145,00	20	174,0
KERAFIL F	šedý	flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu	20		960	0,4 - 0,5 kg	22,20	444,00	20	532,8
KERAFIL F	bílý	flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu	5		400	0,4 - 0,5 kg	31,20	156,00	20	187,2
KERAFIL F	bílý	flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu	20		960	0,4 - 0,5 kg	24,50	490,00	20	588,0
KERAFIL F	bahama	flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu	5		400	0,4 - 0,5 kg	31,20	156,00	20	187,2
KERAFIL F	bahama	flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu	20		960	0,4 - 0,5 kg	24,50	490,00	20	588,0
KERAFIL S	okr	spárovací tmel na kamenné zdivo	5		400	1700 - 1800 kg/m ³	26,70	133,50	20	160,2
KERAFIL S	okr	spárovací tmel na kamenné zdivo	20		960	1700 - 1800 kg/m ³	20,10	402,00	20	482,4

Hydroizolace										
HYDROFLEX		tekutá hydroizolační stěrka pod obklady a dlažbu	6		360	1,4 kg při tl. 1 mm	89,40	536,40	20	643,7
HYDROFLEX		tekutá hydroizolační stěrka pod obklady a dlažbu	16		480	1,4 kg při tl. 1 mm	86,30	1 380,80	20	1 657,0
WETISOL 1C		1-složková maltová směs	25			1,7-2,5 kg při tl. 1-1,5mm	58,20	1 455,00	20	1 746,0
WETISOL		2-složková tekutá hydroizolační stěrka (7+2)	9			1,9 kg při tl. 1 mm	64,50	580,50	20	696,6
WETISOL		2-složková tekutá hydroizolační stěrka (25+7,5)	32,5			1,9 kg při tl. 1 mm	58,20	1 891,50	20	2 269,8
IZOBET		krystalizační izolační hmota	5		360	0,8 - 3,0 kg	157,00	785,00	20	942,0
IZOBET		krystalizační izolační hmota	20		360	0,8 - 3,0 kg	142,50	2 850,00	20	3 420,0
TĚSNIČÍ PÁS	120mm	elastická páska	10	bm	-	-	79,00	790,00	20	948,0
TĚSNIČÍ PÁS	120mm	elastická páska	50	bm	-	-	72,80	3 640,00	20	4 368,0
VNITŘNÍ ROH 140 x 140 mm		k elastické pásce	1	ks	-	-	150,80	150,80	20	181,0
VNĚJŠÍ ROH 140 x 140 mm		k elastické pásce	1	ks	-	-	150,80	150,80	20	181,0
PRUŽNÝ PRŮCHOD 120 x 120 mm			1	ks	-	-	95,70	95,70	20	114,8
PRUŽNÝ PRŮCHOD 425 x 425 mm			1	ks	-	-	445,00	445,00	20	534,0

Speciální malty										
FASO 105 I	šedá	jádřová omítka na pórobeton	20		960	5,0 kg při tl. 5 mm	11,10	222,00	20	266,4
FASO 105 E	šedá	štuková malta	20		960	2,5 kg při tl. 2 mm	11,10	222,00	20	266,4
FASO LM	šedá	lehčená malta na nestabilní podklady	20		960	12 - 13 kg při tl. 10 mm	8,70	174,00	20	208,8
POKR		pokryvačská malta, zrna 1 mm	25		1050	3 - 8 kg	6,70	167,50	20	201,0
POKR		pokryvačská malta, zrna 2 mm	25		1050	5 - 10 kg	6,70	167,50	20	201,0
RYCHLÁ MALTA		univerzální rychletuhnoucí opravná malta	10		960	15 kg při tl. 10mm	9,90	99,00	20	118,8

Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy minerální										
FASO 110	bílá	minerální omítka jemná, zrna max. 1 mm	25		1050	1,0 - 2,0 kg	12,00	300,00	20	360,0
FASO 120 B	bílá	bíložlutá omítka	25		1050	cca 8,0 kg	12,00	300,00	20	360,0

Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy akrylátové										
PENECO O	bílá *)	akrylátový penetrační nátěr	5		270	0,15 - 0,20 kg	58,70	293,50	20	352,2
PENECO O	bílá *)	akrylátový penetrační nátěr	10		330	0,15 - 0,20 kg	56,70	567,00	20	680,4
COLORFIN Z	bílá *)	akrylátová omítka zatřená, zrna 1 mm	25		600	1,3 - 1,7 kg	42,20	1 055,00	20	1 266,0
COLORFIN Z	bílá *)	akrylátová omítka zatřená, zrna 1,5 mm	25		600	2,2 - 2,6 kg	42,20	1 055,00	20	1 266,0
COLORFIN Z	bílá *)	akrylátová omítka zatřená, zrna 2 mm	25		600	2,9 - 3,6 kg	42,20	1 055,00	20	1 266,0
COLORFIN Z	bílá *)	akrylátová omítka zatřená, zrna 2,5 mm	25		600	3,8 - 4,8 kg	42,20	1 055,00	20	1 266,0
COLORFIN R	bílá *)	akrylátová omítka rýhovaná, zrna 1,5 mm	25		600	1,9 - 2,4 kg	42,20	1 055,00	20	1 266,0
COLORFIN R	bílá *)	akrylátová omítka rýhovaná, zrna 2 mm	25		600	2,6 - 3,0 kg	42,20	1 055,00	20	1 266,0
COLORFIN R	bílá *)	akrylátová omítka rýhovaná, zrna 2,5 mm	25		600	3,3 - 3,8 kg	42,20	1 055,00	20	1 266,0

Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy silikátové										
FIXASIL O	bílá*)	silikátový penetrační nátěr	5		270	0,15 - 0,20 kg	55,00	275,00	20	330,0
FIXASIL O	bílá*)	silikátový penetrační nátěr	10		330	0,15 - 0,20 kg	53,00	530,00	20	636,0
COLORSIL O	bílá*)	silikátová omítka rýhovaná, zrna 2mm	25		600	2,6 - 3,0 kg	43,90	1 097,50	20	1 317,0
COLORSIL R	bílá*)	silikátová omítka zatřená, zrna 2mm	25		600	2,9 - 3,6 kg	43,90	1 097,50	20	1 317,0

obchodní označení	použití výrobku	balení		paleta kg (l)	spotřeba na 1 m ²	cena bez DPH		DPH	cena s DPH
		kg	l			za kg (l)	za balení		
Tenkvrstvé fasádní omítkové systémy silikonové									
PENESIL O	bílá *) silikonový penetrační nátěr	5		525	0,15 - 0,20 kg	67,80	339,00	20	406,8
PENESIL O	bílá *) silikonový penetrační nátěr	10		480	0,15 - 0,20 kg	65,30	653,00	20	783,6
SILCOLOR O	bílá *) silikonová omítka ryhovaná, zrno 2 mm	25		600	2,6 - 3,0 kg	54,00	1 350,00	20	1 620,0
SILCOLOR R	bílá *) silikonová omítka zatřená, zrno 1,5 mm	25		600	2,2 - 2,6 kg	54,00	1 350,00	20	1 620,0
SILCOLOR R	bílá *) silikonová omítka zatřená, zrno 2 mm	25		600	2,9 - 3,6 kg	54,00	1 350,00	20	1 620,0

Fasádní barvy									
PENECO			5	525	0,10 - 0,20 l	34,20	171,00	20	205,2
PENECO			10	480	0,10 - 0,20 l	31,60	316,00	20	379,2
COLORFAS	bílá	fasádní barva akrylátová	7,5	450	0,25 - 0,40 kg	60,70	455,25	20	546,3
COLORFAS	bílá	fasádní barva akrylátová	14	462	0,25 - 0,40 kg	57,60	806,40	20	967,7
COLORFAS	báze A*)	fasádní barva akrylátová	7	378	0,25 - 0,40 kg	72,90	510,30	20	612,4
COLORFAS	báze A*)	fasádní barva akrylátová	14	462	0,25 - 0,40 kg	70,90	992,60	20	1 191,1
COLORFAS	báze B*)	fasádní barva akrylátová	6,8	367,2	0,25 - 0,40 kg	66,30	450,84	20	541,0
COLORFAS	báze B*)	fasádní barva akrylátová	13,6	448,8	0,25 - 0,40 kg	64,80	881,28	20	1 057,5
COLORFAS	báze C*)	fasádní barva akrylátová	6,8	367,2	0,25 - 0,40 kg	60,70	412,76	20	495,3
COLORFAS	báze C*)	fasádní barva akrylátová	13,6	448,8	0,25 - 0,40 kg	59,20	805,12	20	966,1
PENESIL		silikonový penetrační nátěr	5	525	0,10 - 0,20 l	52,50	262,50	20	315,0
PENESIL		silikonový penetrační nátěr	10	480	0,10 - 0,20 l	51,50	515,00	20	618,0
SILCOLOR	báze A*)	fasádní barva silikonová	7	378	0,25 - 0,40 kg	103,80	726,60	20	871,9
SILCOLOR	báze A*)	fasádní barva silikonová	14	462	0,25 - 0,40 kg	101,00	1 414,00	20	1 696,8
SILCOLOR	báze B*)	fasádní barva silikonová	6,8	367,2	0,25 - 0,40 kg	96,90	658,92	20	790,7
SILCOLOR	báze B*)	fasádní barva silikonová	13,6	448,8	0,25 - 0,40 kg	94,90	1 290,64	20	1 548,8
SILCOLOR	báze C*)	fasádní barva silikonová	6,8	367,2	0,25 - 0,40 kg	92,80	631,04	20	757,2
SILCOLOR	báze C*)	fasádní barva silikonová	13,6	448,8	0,25 - 0,40 kg	90,80	1 234,88	20	1 481,9

Nátěrové systémy na betonové podlahy									
DUROPIN ER 10	bílý	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	4+1	970	0,2kg při jednom nátěru	170,00	850,00	20	1 020,0
DUROPIN ER 10	bílý	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	20+5	785	0,2kg při jednom nátěru	150,40	3 760,00	20	4 512,0
DUROPIN ER 10	šedý	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	4+1	970	0,2kg při jednom nátěru	182,30	911,50	20	1 093,8
DUROPIN ER 10	šedý	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	20+5	785	0,2kg při jednom nátěru	161,70	4 042,50	20	4 851,0
DUROPIN ER 10	žlt.hněd	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	4+1	970	0,2kg při jednom nátěru	174,10	870,50	20	1 044,6
DUROPIN ER 10	žlt.hněd	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	20+5	785	0,2kg při jednom nátěru	154,50	3 862,50	20	4 635,0
DUROPIN ER 10	čv.hněd	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	4+1	970	0,2kg při jednom nátěru	153,50	767,50	20	921,0
DUROPIN ER 10	čv.hněd	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	20+5	785	0,2kg při jednom nátěru	137,00	3 425,00	20	4 110,0
DUROPIN ER 10	zelený	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	20+5	785	0,2kg při jednom nátěru	207,00	5 175,00	20	6 210,0
DUROPIN ER 10	modrý	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	20+5	785	0,2kg při jednom nátěru	220,40	5 510,00	20	6 612,0
DUROPIN EV 20	šedý	2-složk.epoxidový vodu řed.nátěr na beton.podklad	25+3,5	517,5	0,2 - 0,3kg	153,50	4 374,75	20	5 249,7
DUROPIN EV 20	čv.hněd	2-složk.epoxidový vodu řed.nátěr na beton.podklad	25+3,5	517,5	0,2 - 0,3kg	150,40	4 286,40	20	5 143,7
DUROPIN EV 20	okr	2-složk.epoxidový vodu řed.nátěr na beton.podklad	25+3,5	517,5	0,2 - 0,3kg	151,40	4 314,90	20	5 177,9
DUROPIN EV 20	bílý	2-složk.epoxidový vodu řed.nátěr na beton.podklad	25+3,5	517,5	0,2 - 0,3kg	153,50	4 374,75	20	5 249,7
PUROFIN 10		2-složk.epoxidový penetrační nátěr	4+0,4		0,30 - 0,80kg	130,00	572,00	20	686,4
PUROFIN 10		2-složk.epoxidový penetrační nátěr	8+0,8		0,30 - 0,80kg	118,20	1 040,00	20	1 248,0
PUROFIN 10		2-složk.epoxidový penetrační nátěr	25+2,5		0,30 - 0,80kg	108,00	2 970,00	20	3 564,0
PUROFIN 10		2-složk.epoxidový penetrační nátěr	45+4,5		0,30 - 0,80kg	99,00	4 900,00	20	5 880,0
PUROFIN 20	ral.7032	šedý 2-složk.polyuretanový nátěr na podlahy a stěny	10+1,35	681,8	0,2 - 0,3kg	177,20	2 011,22	20	2 413,5
PUROFIN 20	ral.7001	šedý 2-složk.polyuretanový nátěr na podlahy a stěny	10+1,35	681,8	0,2 - 0,3kg	177,20	2 011,22	20	2 413,5

Okapové lišty									
Balkonový profil přímý	hliník	eloxovaný plech tl.0,63 mm v barvě bílé, hnědé, šedé	2	bm		147,00	294,00	20	352,8
Balkonový profil přímý	měď	plech tl. 0,55 mm	2	bm		430,50	861,00	20	1 033,2
Balkonový profil přímý	přírodní	eloxovaný plech tl.1,4 mm	3	bm		178,50	535,50	20	642,6
Balkonový profil přímý	stříbrný	eloxovaný plech tl.1,4 mm	3	bm		213,70	641,10	20	769,3
Balkonový profil přímý	hnědý	eloxovaný plech tl.1,4 mm	3	bm		227,50	682,50	20	819,0
Vnější rohový profil	hliník	pravouhý roh 1200x800 mm v barvě přímých profilů	1	ks		365,00	365,00	20	438,0
Vnější rohový profil	měď	pravouhý roh 500x500 mm	1	ks		546,00	546,00	20	655,2
Vnější rohový profil	přírodní	pravouhý roh 250x250 mm v barvě přímých profilů	1	ks		126,00	126,00	20	151,2
Vnější rohový profil	stříbrný	pravouhý roh 250x250 mm v barvě přímých profilů	1	ks		162,80	162,80	20	195,4
Vnější rohový profil	hnědý	pravouhý roh 250x250 mm v barvě přímých profilů	1	ks		168,00	168,00	20	201,6
Spojka profilů	hliník	šířka 30 mm v barvě přímých profilů	1	ks		6,30	6,30	20	7,6
Spojka profilů	měď	šířka 30 mm	1	ks		13,70	13,70	20	16,4
Spojka profilů	přírodní	šířka 35 mm	1	ks		14,70	14,70	20	17,6
Spojka profilů	stříbrný	šířka 35 mm	1	ks		17,90	17,90	20	21,5
Spojka profilů	hnědý	šířka 35 mm	1	ks		20,00	20,00	20	24,0

Polypropylénová vlákna									
FIBREX	5 mm	polypropylénová vlákna do malt, omítek a betonů	0,9	180	0,9 kg/ 1m3 hotové směsi		180,30	20	216,4
FIBREX	12 mm	polypropylénová vlákna do betonů	0,9	180	0,9 kg/ 1m3 hotové směsi		163,80	20	196,6

*) tónování odstínů dle přání zákazníka na základě individuální kalkulace, cena dle sytosti a odstínu barvy v rozmezí od 3,50 do 50,- Kč / kg barvy u středně sytých a u nejběžnějších odstínů je cena od 3,50 do 30,- Kč/kg.

Uvedené ceny neobsahují náklady na dopravu. Prodejcem a při velkých odběrech poskytujeme výrazné rabaty. Suché maltové směsi jsou dodávány v pytlích s PE vložkou a to jednotlivě nebo na paletě. Palety jsou zálohovány částkou 250,- Kč/kus nebo je prováděna výměna.